S20 Glasraam

Het volglas schuifraam

Afsluiting onder overkapping
Balkonbeglazing
Scheidingswanden

ALUNATA

BVBA Alunata—Teugelveldstraat 5, 3732 Schalkhoven (Hoeselt)

+32 (0) 12/39.37.72 info@alunata.be

www.alunata.be ma-vrij: 9.00u-16.00u

S20 Glasraam
Het volglas schuifraam

De S20 is een niet geïsoleerd volglas Belgisch schuifraamsysteem. Het systeem is zeer scherp geprijsd en bijzonder eenvoudig te plaatsen. De profielen zijn zeer klein en subtiel ontworpen. Hierdoor is het zicht (nagenoeg) vrij van profielen en kan men maximaal van het uitzicht genieten. Het systeem biedt afdoende bescherming tegen weer en wind om zo een langere periode van het buitenleven te genieten.

- De rail kan verzonken in de vloer geplaatst worden zodat er geen opstap is. Dit wordt eerder aangeraden voor binnengebruik. Bij buitengebruik is het regenwater moeilijk af te voeren. Dit kan ook voor problemen zorgen bij vriesweer.
- Bij het railsysteem in opbouw is de waterafvoer te realiseren via waterdrains in de looprails.
- Om een betere afdichting tussen de ruiten te bekomen is er de mogelijkheid om tochtborstels op de ruiten te plaatsen.
- Het gamma omvat zowel een 3-rail, 4-rail als een 5-rail kader.

Beslag

De wielen, vast of regelbaar, zijn esthetisch geplaatst in het onderprofiel. De wielen zijn vervaardigt uit hoogwaardig roestvrijstaal en hebben een nylon loopvlak voor een ruisloze loop. De aluminium meenemers zorgen voor het openen en sluiten van de aansluitende afstelbare vleugels. Het afsluiten kan gebeuren d.m.v. een zijsluiting met slot- of hendelbedienende haaksluiting.

Kleuren

De profielen zijn in RAL en structuurkleuren verkrijgbaar. De looprail is in geanodiseerd aluminium uitgevoerd.

Technische fiche

Technische kenmerken:		
Bouwdiepte raam:	3 - rail	70 mm
	4 - rail	91,5 mm
	5 - rail	113 mm
Beglazing:	10 mm gehard glas	
Veiligheidsproef NBN 12211	2145 Pa	
Stap hoogte	38 mm onderaan	
Beslag: geïntegreed eindstuk met vaste en regelbare wielen		





Het 3-rail schuifsysteem

Het 3-rail schuifsysteem geeft u de mogelijkheid tot het plaatsen van 2 tot 6 vensters in het kader.
Deze hebben dan de volgende openingsmogelijkheden.
Indien u kiest voor minder rails kunnen de open railposities opgevuld worden met EPDM-rubber.









304


Buitenaanzicht
Hoogte schuifwand
binnenzijde
buitenzijde
Breedte schuifwand

305L


Buitenaanzicht
Hoogte schuifwand
binnenzijde
buitenzijde
Breedte schuifwand

305R


Buitenaanzicht
Hoogte schuifwand
binnenzijde
buitenzijde
Breedte schuifwand

306


Buitenaanzicht
Hoogte schuifwand
binnenzijde
buitenzijde
Breedte schuifwand

Standaard Reinigingssluiting aan het buitenste element,
alle schuifelementen met meenemer en tochtborstels,
gehard veiligheidsglas 10mm,
vaste handgreep uit edelstaal,
afwerking voor muurbevestiging,
Alunata standaardkleuren

3 spoor, 2 elementen; prijs per set **Afb. 302L&302R** **Excl BTW €**

Breedte mm / Hoogte mm	800	1100	1400	1700	2000	2300	2600	2900	3200		
1300	797	828	858	889	919	950	980	980	1042		
1400	805	838	870	903	935	968	1001	1033	1063		
1500	813	848	882	917	952	986	1021	1056	1088		
1600	821	858	894	931	968	1004	1041	1078	1112		
1700		867	906	945	984	1023	1061	1100	1136		
1800		877	918	959	1000	1041	1082	1120	1161		
1900		887	930	973	1016	1059	1102	1142	1185		
2000		897	942	987	1032	1077	1122	1165			
2100		907	954	1001	1048	1095	1143	1187			
2200		917	966	1015	1065	1114	1163				
2300			978	1030	1081	1132	1180				
2400			990	1044	1097	1150	1201				
2500			1002	1058	1113	1168					
2600			1022	1080	1137	1194					

3 spoor, 3 elementen; prijs per set **Afb. 303L&303R** **Excl BTW €**

Breedte mm / Hoogte mm	1700	2000	2300	2600	2900	3200	3500	3800	4100	4400	4700
1300	1066	1097	1148	1176	1206	1237	1288	1318	1382	1412	1462
1400	1082	1114	1167	1197	1230	1263	1316	1348	1414	1446	1498
1500	1097	1132	1184	1219	1254	1289	1344	1378	1446	1481	1534
1600	1113	1150	1204	1241	1278	1315	1372	1408	1478	1515	1571
1700	1128	1167	1224	1263	1302	1340	1400	1438	1510	1549	1607
1800	1144	1185	1243	1284	1325	1366	1427	1468	1542	1583	1643
1900	1159	1202	1263	1306	1349	1392	1455	1498	1574	1617	1679
2000	1175	1220	1283	1328	1373	1418	1483	1528	1606	1651	1715
2100	1191	1235	1302	1350	1397	1444	1511	1558	1638	1685	
2200	1206	1253	1322	1371	1421	1470	1539	1588	1670		
2300	1222	1270	1342	1393	1444	1496	1567	1618			
2400		1288	1361	1415	1468	1521	1595	1648			
2500		1306	1381	1437	1492	1547	1623				
2600		1331	1409	1466	1523	1581	1659				

Toebehoren & opties	Meerprijs
Toeslag speciale ral-kleuren/Anodisatie:	5%
Meerprijs gehard glas: gezuurd glas	Op aanvraag

Standaard Reinigingssluiting aan het buitenste element,
alle schuifelementen met meenemer en tochtborstels,
gehard veiligheidsglas 10mm,
vaste handgreep uit edelstaal,
afwerking voor muurbevestiging,
Alunata standaardkleuren

3 spoor, 4 elementen; prijs per set **Afb. 304** **Excl BTW €**

Breedte mm / Hoogte mm	3000	3300	3600	3900	4200	4500	4800	5100	5400	5700	6000
1300	1366	1415	1445	1476	1539	1589	1619	1682	1713	1743	1806
1400	1392	1442	1475	1508	1573	1625	1657	1722	1755	1788	1853
1500	1418	1470	1505	1540	1607	1660	1695	1762	1797	1832	1899
1600	1443	1498	1534	1571	1641	1696	1733	1802	1839	1876	1945
1700	1466	1525	1564	1603	1674	1732	1771	1843	1881	1920	1992
1800	1492	1553	1594	1635	1708	1768	1809	1883	1923	1964	2038
1900	1518	1581	1624	1667	1742	1804	1847	1923	1966	2009	2084
2000	1543	1609	1654	1699	1776	1840	1885	1963	2008	2053	2130
2100	1569	1636	1683	1730	1810	1876	1923	2003	2050	2097	
2200	1595	1664	1713	1762	1844	1912	1961	2043	2092		
2300	1620	1692	1743	1794	1878	1948	1999	2083	2134		
2400	1646	1719	1773	1826	1912	1984	2037	2123			
2500	1672	1747	1802	1858	1946	2020	2075				
2600	1705	1783	1840	1897	1987	2064					

3 spoor, 5 elementen; prijs per set **Afb. 305L&305R** **Excl BTW €**

Breedte mm / Hoogte mm	3600	4000	4400	4800	5200	5600	6000	6400	6800	7200	7600
1300	1643	1717	1777	1818	1891	1932	2005	2070	2151	2290	2369
1400	1675	1751	1813	1857	1933	1977	2053	2121	2205	2346	2428
1500	1706	1785	1850	1897	1975	2022	2101	2171	2258	2402	2487
1600	1737	1819	1887	1936	2018	2067	2149	2221	2311	2458	2545
1700	1768	1853	1924	1975	2060	2112	2196	2272	2364	2514	2604
1800	1799	1887	1960	2015	2102	2157	2244	2322	2418	2570	2663
1900	1831	1921	1997	2054	2144	2202	2292	2373	2471	2626	2722
2000	1862	1955	2034	2094	2187	2247	2339	2423	2524	2682	2780
2100	1893	1989	2071	2133	2229	2292	2387	2474	2577	2738	
2200	1924	2023	2107	2173	2271	2337	2435	2524	2630		
2300	1956	2057	2144	2212	2313	2382	2483	2575			
2400	1987	2091	2181	2252	2356	2427	2530	2625			
2500	2018	2125	2218	2291	2398	2472	2578				
2600	2057	2166	2262	2339	2448	2524					

Toebehoren & opties	Meerprijs
Toeslag speciale ral-kleuren/Anodisatie:	5%
Meerprijs gehard glas: gezuurd glas	Op aanvraag

Standaard Reinigingssluiting aan het buitenste element,
alle schuifelementen met meenemer en tochtborstels,
gehard veiligheidsglas 10mm,
vaste handgreep uit edelstaal,
afwerking voor muurbevestiging,
Alunata standaardkleuren

3 spoor, 6 elementen; prijs per set **Afb. 306** **Excl BTW €**

Breedte mm / Hoogte mm	3600	4000	4400	4800	5200	5600	6000	6400	6800	7200	7600
1300	1820	1893	1954	1995	2068	2109	2182	2247	2328	2467	2508
1400	1853	1929	1992	2036	2111	2155	2232	2299	2383	2525	2568
1500	1886	1964	2030	2076	2155	2202	2281	2351	2438	2582	2628
1600	1918	2000	2068	2117	2199	2248	2330	2402	2492	2639	2688
1700	1951	2035	2106	2158	2242	2294	2379	2454	2547	2697	2748
1800	1984	2071	2145	2199	2286	2341	2428	2506	2602	2754	2808
1900	2017	2106	2183	2240	2330	2387	2478	2558	2656	2812	2869
2000	2049	2141	2221	2281	2373	2434	2527	2610	2711	2869	2929
2100	2082	2177	2259	2322	2417	2480	2576	2662	2766	2927	2989
2200	2115	2212	2297	2363	2461	2527	2625	2714	2820	2984	3049
2300	2147	2248	2336	2404	2504	2573	2674	2766	2875	3042	3109
2400	2180	2283	2374	2445	2548	2620	2724	2818	2930	3099	3169
2500	2213	2319	2412	2486	2592	2666	2773	2870	2985	3157	
2600		2362	2458	2535	2643	2720	2830	2930	3047		

Toebehoren & opties	Meerprijs
Toeslag speciale ral-kleuren/Anodisatie:	5%
Meerprijs gehard glas: gezuurd glas	Op aanvraag

Het 4-rail schuifsysteem

Het 4-rail schuifsysteem geeft u de mogelijkheid tot het plaatsen van 4 tot 8 vensters in het kader.
Deze hebben dan de volgende openingsmogelijkheden.







405L


Buitenaanzicht
Hoogte schuifwand
binnenzijde
buitenzijde
Breedte schuifwand

405R


Buitenaanzicht
Hoogte schuifwand
binnenzijde
buitenzijde
Breedte schuifwand

406


Buitenaanzicht
Hoogte schuifwand
binnenzijde
buitenzijde
Breedte schuifwand

407L


Buitenaanzicht
Hoogte schuifwand
binnenzijde
buitenzijde
Breedte schuifwand

407R


Buitenaanzicht
Hoogte schuifwand
binnenaanzicht
buitenaanzicht
Breedte schuifwand

408


Buitenaanzicht
Hoogte schuifwand
binnenzijde
buitenzijde
Breedte schuifwand

Standaard Reinigingssluiting aan het buitenste element,
alle schuifelementen met meenemer en tochtborstels,
gehard veiligheidsglas 10mm,
vaste handgreep uit edelstaal,
afwerking voor muurbevestiging,
Alunata standaardkleuren

4 spoor, 4 elementen; prijs per set **Afb. 404L&404R&404** **Excl BTW €**

Breedte mm / Hoogte mm	2800	3100	3400	3700	4000	4300	4600	4900	5200	5500	5800
1300	1418	1449	1520	1551	1623	1654	1704	1735	1807	1838	1869
1400	1442	1475	1549	1582	1656	1689	1741	1774	1848	1881	1914
1500	1467	1502	1578	1613	1689	1724	1778	1813	1889	1924	1960
1600	1492	1529	1606	1644	1722	1759	1815	1852	1930	1968	2005
1700	1516	1555	1635	1674	1755	1794	1852	1891	1971	2011	2050
1800	1541	1582	1664	1705	1787	1829	1889	1930	2013	2054	2095
1900	1565	1609	1693	1736	1820	1864	1926	1969	2054	2097	2140
2000	1590	1635	1721	1767	1853	1898	1963	2008	2095	2140	2186
2100	1614	1662	1750	1797	1886	1933	2000	2047	2136	2183	2231
2200	1639	1689	1779	1828	1919	1968	2037	2086	2177	2226	
2300	1664	1715	1807	1859	1951	2003	2074	2125	2218		
2400	1688	1742	1836	1890	1984	2038	2111	2164			
2500	1713	1768	1865	1920	2017	2073	2148	2203			
2600	1745	1803	1901	1959	2058	2115	2192				

4 spoor, 5 elementen; prijs per set **Afb. 405L&405R** **Excl BTW €**

Breedte mm / Hoogte mm	2800	3100	3400	3700	4000	4300	4600	4900	5200	5500	5800
1300	1588	1619	1670	1701	1773	1804	1854	1885	1957	1987	2018
1400	1614	1647	1700	1733	1807	1840	1892	1925	1999	2032	2065
1500	1640	1675	1730	1765	1841	1876	1930	1965	2041	2076	2111
1600	1665	1703	1760	1797	1875	1912	1968	2005	2083	2220	2157
1700	1691	1730	1790	1829	1909	1948	2006	2046	2125	2165	2204
1800	1717	1758	1820	1861	1943	1984	2044	2086	2168	2209	2250
1900	1743	1786	1849	1893	1977	2020	2083	2126	2210	2253	2297
2000	1768	1814	1879	1925	2011	2056	2121	2166	2252	2298	2343
2100	1794	1842	1909	1957	2045	2092	2159	2206	2394	2342	2389
2200	1820	1869	1939	1989	2079	2128	2197	2246	2337	2386	2436
2300	1846	1897	1969	2020	2113	2164	2235	2287	2379	2430	2482
2400		1925	1999	2052	2147	2200	2273	2327	2421	2475	2528
2500		1953	2029	2084	2181	2236	2311	2367	2463	2519	2575
2600		1988	2066	2124	2223	2280	2357	2415	2513	2571	2629

Toebehoren & opties	Meerprijs
Toeslag speciale ral-kleuren/Anodisatie:	5%
Meerprijs gehard glas: gezuurd glas	Op aanvraag

Standaard Reinigingssluiting aan het buitenste element,
alle schuifelementen met meenemer en tochtborstels,
gehard veiligheidsglas 10mm,
vaste handgreep uit edelstaal,
afwerking voor muurbevestiging,
Alunata standaardkleuren

4 spoor, 6 elementen; prijs per set **Afb. 406** **Excl BTW €**

Breedte mm / Hoogte mm	4200	4500	4800	5100	5400	5700	6000	6300	6600	6900	7200
1300	1971	2021	2052	2123	2154	2185	2257	2288	2383	2414	2567
1400	2007	2060	2092	2166	2199	2232	2306	2339	2436	2469	2625
1500	2044	2098	2133	2209	2244	2279	2355	2390	2490	2525	2682
1600	2081	2137	2174	2252	2290	2327	2404	2442	2543	2580	2740
1700	2118	2176	2215	2295	2335	2374	2454	2493	2596	2636	2797
1800	2155	2215	2256	2338	2380	2421	2503	2544	2650	2691	2855
1900	2192	2254	2297	2381	2425	2468	2552	2595	2703	2746	2912
2000	2228	2293	2338	2424	2470	2515	2601	2647	2756	2802	2970
2100	2265	2332	2379	2467	2515	2562	2651	2698	2810	2857	3027
2200	2302	2371	2420	2510	2560	2609	2700	2749	2863	2913	3085
2300	2339	2410	2461	2554	2605	2657	2749	2800	2916	2968	3142
2400	2376	2449	2502	2597	2650	2704	2798	2852	2970	3023	3199
2500	2413	2487	2543	2640	2695	2751	2847	2903	3023	3079	3257
2600	2457	2534	2592	2690	2748	2806	2904	2962	3084	3142	

4 spoor, 7 elementen; prijs per set **Afb. 407L&407R** **Excl BTW €**

Breedte mm / Hoogte mm	4800	5200	5600	6000	6400	6800	7200	7600	8000	8400	8800
1300	2247	2329	2371	2453	2518	2600	2764	2805	2885	2926	2967
1400	2290	2375	2419	2503	2571	2656	2823	2867	2949	2993	3037
1500	2332	2420	2466	2554	2625	2712	2882	2929	3014	3060	3107
1600	2375	2465	2514	2605	2678	2768	2941	2990	3078	3128	3177
1700	2417	2510	2562	2655	2731	2824	3000	3052	3143	3195	3247
1800	2460	2555	2610	2706	2785	2880	3059	3114	3207	3262	3317
1900	2502	2600	2658	2757	2838	2936	3118	3175	3271	3329	3387
2000	2544	2646	2706	2807	2892	2993	3177	3237	3336	3396	3457
2100	2587	2691	2954	2858	2945	3049	3236	3299	3400	3463	3526
2200	2629	2736	2802	2909	2998	3105	3293	3360	3465	3530	3596
2300	2672	2924	2850	2959	3052	3161	3353	3422	3529	3598	3666
2400	2714	2826	2898	3010	3105	3217	3412	3484	3593	3665	3736
2500	2757	2872	2946	3061	3159	3273	3471	3545	3658	3732	
2600	2807	2924	3001	3119	3220	3337	3538	3615	3730		

Toebehoren & opties	Meerprijs
Toeslag speciale ral-kleuren/Anodisatie:	5%
Meerprijs gehard glas: gezuurd glas	Op aanvraag

Standaard Reinigingssluiting aan het buitenste element,
alle schuifelementen met meenemer en tochtborstels,
gehard veiligheidsglas 10mm,
vaste handgreep uit edelstaal,
afwerking voor muurbevestiging,
Alunata standaardkleuren

4 spoor, 8 elementen; prijs per set **Afb. 408** **Excl BTW €**

Breedte mm / Hoogte mm	4800	5200	5600	6000	6400	6800	7200	7600	8000	8400	8800
1300	2424	2506	2548	2630	2695	2777	2941	2982	3024	3560	3145
1400	2468	2553	2597	2682	2750	2835	3001	3045	3090	3134	3216
1500	2512	2600	2647	2734	2805	2892	3062	3109	3155	3202	3287
1600	2556	1646	2696	2786	2860	2950	3122	3172	3221	3270	3359
1700	2600	2693	2745	2839	2915	3008	3183	3235	3287	3340	3430
1800	2644	2740	2795	2891	2970	3065	3243	3298	3353	3408	3502
1900	2688	2786	2844	2943	3025	3123	3303	3361	3419	3477	3573
2000	2732	2833	2894	2995	3080	3181	3364	3424	3485	3546	3644
2100	2776	2880	2943	3047	3135	3238	3424	3488	3551	3614	3716
2200	2820	2926	2293	3099	3189	3296	3485	3551	3617	3683	3787
2300	2863	2973	3042	3152	3244	3354	3545	3614	3683	3752	3859
2400	2907	3020	3091	3204	3299	3411	3605	3677	3749	3820	3930
2500	2951	3066	3141	3256	3354	3469	3666	3740	3814	3890	4001
2600		3121	3198	3316	3417	3534	3734	3811	3888	3965	4081

Toebehoren & opties	Meerprijs
Toeslag speciale ral-kleuren/Anodisatie:	5%
Meerprijs gehard glas: gezuurd glas	Op aanvraag

Het 5-rail schuifsysteem

Het 5-rail schuifsysteem geeft u de mogelijkheid tot het plaatsen van 4 tot 10 vensters in het kader.
Deze hebben dan de volgende openingsmogelijkheden.









506


Buitenaanzicht
Hoogte schuifwand
binnenzijde
buitenzijde
Breedte schuifwand

507L


Buitenaanzicht
Hoogte schuifwand
binnenzijde
buitenzijde
Breedte schuifwand

507R


Buitenaanzicht
Hoogte schuifwand
binnenzijde
buitenzijde
Breedte schuifwand

508


Buitenaanzicht
Hoogte schuifwand
binnenzijde
buitenzijde
Breedte schuifwand

509L


Buitenaanzicht
Hoogte schuifwand
binnenzijde
buitenzijde
Breedte schuifwand

509R


Buitenaanzicht
Hoogte schuifwand
binnenzijde
buitenzijde
Breedte schuifwand

510


Buitenaanzicht
Hoogte schuifwand
binnenzijde
buitenzijde
Breedte schuifwand

Standaard Reinigingssluiting aan het buitenste element,
alle schuifelementen met meenemer en tochtborstels,
gehard veiligheidsglas 10mm,
vaste handgreep uit edelstaal,
afwerking voor muurbevestiging,
Alunata standaardkleuren

5 spoor, 4 elementen; prijs per set **Afb. 504L&504R** **Excl BTW €**

Breedte mm / Hoogte mm	3000	3300	3600	3900	4200	4500	4800	5100	5400	5700	6000
1300	1527	1599	1629	1660	1691	1741	1772	1851	1882	1913	1993
1400	1553	1627	1659	1692	1725	1778	1811	1892	1925	1958	2039
1500	1579	1655	1690	1725	1760	1814	1849	1932	1967	2002	2086
1600	1605	1683	1720	1757	1794	1850	1887	1973	2010	2047	2132
1700	1631	1711	1750	1789	1828	1886	1925	2013	2052	2091	2179
1800	1657	1739	1780	1821	1862	1923	1964	2053	2095	2136	2225
1900	1683	1767	1810	1853	1896	1959	2002	2094	2137	2180	2272
2000	1709	1795	1840	1885	1931	1995	2040	2134	2179	2225	2318
2100	1735	1823	1870	1917	1965	2031	2079	2174	2222	2269	
2200	1761	1851	1900	1950	1999	2068	2117	2215	2264		
2300	1787	1879	2930	1982	2033	2104	2155	2255			
2400	1813	1907	1960	2014	2067	2140	2194	2296			
2500	1838	1935	1990	2046	2102	2176	2232				
2600	1872	1970	2028	2086	2144	2220					

5 spoor, 5 elementen; prijs per set **Afb. 505L&505R** **Excl BTW €**

Breedte mm / Hoogte mm	3600	3900	4200	4500	4800	5100	5400	5700	6000	6300	6600
1300	1825	1856	1887	1937	1968	2047	2078	2109	2189	2220	2335
1400	1857	1890	1923	1975	2008	2089	2122	2155	2237	2270	2388
1500	1888	1923	1958	2013	2048	2131	2166	2201	2285	2320	2440
1600	1920	1957	1994	2050	2088	2173	2210	2247	2333	2370	2492
1700	1951	1990	2030	2088	2127	2215	2254	2293	2381	2420	2544
1800	1983	2024	2065	2126	2167	2257	2298	2339	2429	2470	2596
1900	2014	2058	2101	2164	2207	2299	2342	2385	2477	2520	2648
2000	2046	2091	2137	2201	2247	2340	2386	2431	2525	2570	2701
2100	2077	2125	2172	2240	2286	2382	2430	2477	2573	2621	2753
2200	2109	2158	2208	2277	2236	2424	2474	2523	2621	2671	2805
2300	2140	2192	2244	2314	2366	2466	2518	2569	2669	2721	2857
2400	2172	2226	2279	2352	2406	2508	2562	2615	2717	2771	
2500	2204	2259	2315	2390	2446	2550	2605	2661	2765		
2600	2243	2301	2358	2435	2493	2599	2657	2715			

Toebehoren & opties	Meerprijs
Toeslag speciale ral-kleuren/Anodisatie:	5%
Meerprijs gehard glas: gezuurd glas	Op aanvraag

Standaard Reinigingssluiting aan het buitenste element,
alle schuifelementen met meenemer en tochtborstels,
gehard veiligheidsglas 10mm,
vaste handgreep uit edelstaal,
afwerking voor muurbevestiging,
Alunata standaardkleuren

5 spoor, 6 elementen; prijs per set **Afb. 506** **Excl BTW €**

Breedte mm / Hoogte mm	3600	3900	4200	4500	4800	5100	5400	5700	6000	6300	6600
1300	1954	1984	2015	2065	2096	2175	2206	2237	2316	2347	2442
1400	1986	2019	2052	2104	2137	2218	2251	2284	2365	2398	2495
1500	2019	2054	2089	2143	2178	2261	2296	2331	2414	2449	2549
1600	2052	2089	2126	2182	2219	2304	2341	2378	2464	2501	2602
1700	2085	2124	2163	2221	2260	2347	2386	2425	2513	2552	2655
1800	2117	2158	2199	2260	2301	2390	2431	2473	2562	2603	2709
1900	2150	2193	2236	2299	2342	2433	2477	2520	2611	2654	2762
2000	2183	2228	2273	2338	2383	2476	2522	2567	2660	2706	2815
2100	2215	2263	2310	2454	2424	2519	2567	2614	2710	2757	2869
2200	2248	2297	2347	2493	2465	2562	2612	2661	2759	2808	2922
2300	2281	2332	2384	2532	2506	2605	2657	2708	2808	2860	2975
2400	2314	2367	2420	2579	2547	2648	2702	2755	2857	2911	3029
2500	2346	2402	2457	2532	2588	2691	2747	2803	2906	2962	3082
2600		2444	2502	2579	2636	2742	2800	2858	2963	3021	3143

5 spoor, 7 elementen; prijs per set **Afb. 507L&507R** **Excl BTW €**

Breedte mm / Hoogte mm	4300	4600	4900	5200	5500	5800	6100	6400	6700	7000	7300
1300	2223	2274	2305	2384	2415	2446	2525	2580	2651	2827	2858
1400	2262	2315	2348	2429	2462	2495	2576	2633	2707	2885	2918
1500	2301	2356	2391	2474	2509	2545	2627	2686	2762	2942	2977
1600	2340	2397	2434	2519	2557	2594	2679	2740	2817	3000	3037
1700	2379	2438	2477	2565	2604	2643	2730	2793	2873	3057	3096
1800	2418	2479	2520	2610	2651	2693	2781	2847	2928	3115	3156
1900	2457	2520	2563	2655	2698	2742	2833	2900	2984	3172	3216
2000	2496	2561	2606	2700	2746	2791	2884	2953	3039	3230	3275
2100	2535	2602	2649	2745	2793	2840	2935	3007	3095	3287	3335
2200	2574	2643	2693	2791	2840	2890	2987	3060	3150	3345	3394
2300	2613	2684	2736	2836	2887	2939	3038	3114	3206	3402	3454
2400	2652	2725	2779	2881	2935	2988	3089	3167	3261	3460	3514
2500	2691	2766	2822	2926	2982	3038	3141	3220	3317	3517	3573
2600	2738	2815	2873	2979	3037	3095	3200	3281	3380	3583	3641

Toebehoren & opties	**Meerprijs**
Toeslag speciale ral-kleuren/Anodisatie:	5%
Meerprijs gehard glas: gezuurd glas	Op aanvraag

Standaard Reinigingssluiting aan het buitenste element,
alle schuifelementen met meenemer en tochtborstels,
gehard veiligheidsglas 10mm,
vaste handgreep uit edelstaal,
afwerking voor muurbevestiging,
Alunata standaardkleuren

5 spoor, 8 elementen; prijs per set **Afb. 508** **Excl BTW €**

Breedte mm / Hoogte mm	5000	5300	5600	5900	6200	6500	6800	7100	7400	7700	8000
1300	2540	2571	2602	2633	2712	2807	2839	3014	3045	3076	3107
1400	2586	2618	2652	2684	2766	2863	2896	3074	3107	3140	3173
1500	2631	2666	2701	2736	1819	2918	2954	3134	3169	3203	3239
1600	2676	2713	2750	2787	2873	2974	3012	3193	3231	3267	3305
1700	2722	2760	2800	2839	2927	3030	3069	3253	3293	3331	3371
1800	2767	2808	2849	2890	2980	3085	3127	3313	3354	3395	3437
1900	2812	2855	2899	2941	3034	3141	3185	3372	3416	3459	3503
2000	2857	2902	2948	2993	3087	3196	3242	3432	3478	3523	3569
2100	2903	2950	2998	3044	3141	3252	3300	3492	3540	3586	3634
2200	2948	2997	3047	3096	3194	3307	3358	3551	3601	3650	3700
2300	2993	3044	3096	3147	3248	3363	3415	3611	3663	3714	3766
2400	3039	3091	3146	3199	3301	3419	3473	3671	3725	3778	3832
2500	3084	3139	3195	3250	3355	3474	3531	3730	3787	3842	3898
2600	3137	3194	3252	3309	3416	3537	3596	3798	3856	3913	3972

5 spoor, 9 elementen; prijs per set **Afb. 509L&509R** **Excl BTW €**

Breedte mm / Hoogte mm	6000	6400	6800	7200	7600	8000	8400	8800	9200	9600	10000
1300	2885	2951	3052	3239	3280	3359	3401	3442	3484	3525	3704
1400	2938	3007	3111	3301	3345	3427	3471	3515	3559	3603	3785
1500	2992	3063	3170	3363	3409	3494	3541	3588	3635	3681	3866
1600	3046	3120	3230	3425	3474	3561	3611	3660	3711	3760	3947
1700	3099	3176	3289	3487	3538	3629	3682	3733	3786	3838	4028
1800	3153	3232	3348	3549	3603	3696	3752	3806	3862	3916	4109
1900	3206	3289	3407	3610	3668	3763	3822	3879	3937	3995	4190
2000	3260	3345	3466	3672	3732	3831	3892	3952	4013	4073	4272
2100	3314	3402	3525	3734	3797	3898	3962	4025	4089	4151	4353
2200	3367	3458	3584	3796	3861	3965	4032	4097	4164	4230	4434
2300	3421	3514	3643	3858	3926	4032	4102	4170	4240	4308	4515
2400	3474	3571	3702	3920	3991	4100	4172	4243	4316	4386	4596
2500	3528	3627	3761	3982	4055	4167	4242	4316	4391	4465	4677
2600	3589	3691	3828	4051	4128	4142	4320	4397	4475	4551	4766

Toebehoren & opties	Meerprijs
Toeslag speciale ral-kleuren/Anodisatie:	5%
Meerprijs gehard glas: gezuurd glas	Op aanvraag

Standaard Reinigingssluiting aan het buitenste element,
alle schuifelementen met meenemer en tochtborstels,
gehard veiligheidsglas 10mm,
vaste handgreep uit edelstaal,
afwerking voor muurbevestiging,
Alunata standaardkleuren

5 spoor, 10 elementen; prijs per set **Afb. 510** **Excl BTW €**

Breedte mm / Hoogte mm	6100	6500	6900	7300	7700	8100	8500	8900	9300	9700	11000
1300	3072	3198	3239	3426	3467	3508	3550	3629	3671	3753	3983
1400	3128	3257	3301	3490	3534	3578	3622	3704	3748	3833	4073
1500	3184	3315	3362	3554	3601	3647	3694	3779	3826	3913	4162
1600	3239	3374	3423	3618	3667	3717	3766	3854	3904	3994	4252
1700	3295	3432	3484	3682	3734	3786	3839	3929	3982	4074	4341
1800	3351	3491	3546	3746	3801	3856	3911	4004	4059	4155	4431
1900	3407	3549	3607	3810	3868	3925	3983	4079	4137	4235	4520
2000	3462	3608	3668	3874	3934	3995	4055	4154	4215	4316	4609
2100	3518	3666	3729	3938	4001	4064	4128	4229	4293	4396	4699
2200	3574	3725	3791	4002	4068	4134	4200	4304	4370	4477	4788
2300	3630	3783	3852	4066	4135	4203	4272	4379	4448	4557	4878
2400	3685	3842	3913	4130	4201	4273	4344	4454	4526	4638	4967
2500	3741	3900	3974	4194	4268	4342	4417	4529	4604	4718	5057
2600	3805	3966	4043	4266	4343	4420	4497	4612	4689	4807	5154

Toebehoren & opties	Meerprijs
Toeslag speciale ral-kleuren/Anodisatie:	5%
Meerprijs gehard glas: gezuurd glas	Op aanvraag

Standaarden en extra's

Centrale haaksluiting:

Standaard inbegrepen

Vaste handgrepen, incl. boring:

Standaard inbegrepen

Zijsluiting (slot):
€112,-/stuk

Enkele voorbeelden

De prijzen in deze catalogus zijn allemaal onder voorbehoud. Gelieve een definitieve prijsofferte aan te vragen.